




广州市清源信息科技有限公司
Guangzhou Qingyuan information technology CO.,Ltd



产品规格书

HUB12A 转接板

版本号：V2.0 发布时间：20240301




目录

1.产品概述.....	1
2.技术参数.....	2
3.使用图解.....	2
4.规格图	3
5.联系我们.....	3



1.产品概述




HUB12A 型转接板搭配 QYLED-M/L 型显示屏控制卡同时使用，驱动显示 HUB12 接口的显示模组。单个转接板最多 12 个 HUB12 接口。


2.技术参数

参数类型	参数说明
硬件参数	
型号	QYLED-HUB12A
板卡尺寸	183.38(W)×57.52(D)×11.30(H)mm
额定电压	DC5V
额定电流	0.3A
额定功率	2W
工作温度	-40℃ ~ 80℃
工作湿度	10% ~ 95%
显示接口	HUB12*12

3.使用图解



4.规格图



5.联系我们

- 感谢选择和使用我司产品。
- 另附控制卡配置软件（PC 端）、控制卡使用操作电子书（CHM）。
- 二次开发用户另附 SDK 开发包与开发协议文档。
- 如遇技术问题可沟通我司技术人员。

服务专线：

座机：020-84505197

移动电话：13380041097



 微信搜一搜

Q 广州清源